CUIDE PLANIFICATION



CONSEIL DE MESURES ET D'AMMÉNAGEMENT RECOMMENDATIONS LISTE DE PRIX DES MODULES PLAN QUADRILLÉ ET LISTE DE COMMANDE

MESURES



Vérifications importantes

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LES MURS


- Mesurer la distance entre vos murs.
- Noter si les mesures sont prises du "stud" ou du gypse.

2. EMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES

- Mesurer la distance du coin du mur jusqu'au cadrages de vos fenêtres et/ou portes.
- Mesurer la largeur et la hauteur des fenêtres en incluant les cadrages.
- Si vous prévoyez changer vos cadrages pour des plus larges ou plus étroits, il est important de les inclure dans vos mesures.

3. EMPLACEMENT DES ÉLECTROMÉNAGERS, DES ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ ET DE PLOMBERIE

- Si vos électroménagers et votre évier demeurent au même endroit, mesurer la distance en partant du mur le plus près jusqu'au centre du tuyau et/ou de la prise.
- Faites de même pour les prises de courant, interrupteurs et/ou prises de téléphone.



4. HAUTEUR DU PLAFOND

- Mesurer la hauteur en partant du sol. Cette mesure est importante si vous souhaitez fermer l'ouverture entre les armoires et le plafond ou bien, si le plafond est plus bas que standard.

- Autres mesures importantes: -

Noter les dimensions des électroménagers ménagers que vous avez ou que vous prévoyez commander. Il est important de connaître le modèle de votre cuisinière. Cela aura un impact sur la coupe de votre comptoir.

La mesure conseillée entre les comptoirs est 36". Si l'ilot ce trouve à être en avant du frigo, la mesure conseillée est alors de 42" de passage.

Apporter une attention au module du garde manger. Ce module est fabriqué en un seul morceau. Pour le placer debout, le plafond devra avoir au moins 87 $\frac{1}{2}$ " de haut.


Analyser le trajet que vous devrez emprunter pour vous rendre dans la pièce où vous voulez installer vos armoires. Assurez-vous que les modules et comptoirs passent aisément.

Vous trouverez sur notre site web <u>www.trifab.ca</u> des feuilles quadrillées imprimables au besoin, ainsi que tous les feuillets d'information en cliquant sur le logo de la Collection Solo.






RECOMMENDATIONS




Prévoir une distance minimale de 36" entre les armoires.



Prévoir 48" de dégagement dans le cas où les électroménagers sont placés face à face.



Prévoir une distance minimale de 48" entre un comptoir lunch et un mur ou un obstacle.



Installer les armoires de haut à 18" au-dessus du comptoir ou à 54" à partir du sol. Ne pas tenir compte des panneaux de cache-lumières.



Prévoir distance minimale de 12" entre la cuisinière et la jonction des comptoirs.



Prévoir un dégagement supplémentaire de 1/4" de chaque côté de la cuisinière afin de faciliter la mise en place de la cuisinière.




Installer le bas du module de la hotte standard à un minimum de hotte micro-ondes à un 69" au-dessus du sol s'il sagît d'une cuisinière électrique et à un minimum de 72" du sol s'il s'agît d'une cuisinière à gaz.



Installer le bas du module de la minimum de 69" au-dessus du sol. Ce type de hotte ne s'installe pas avec une cuisinière à gaz.




Prévoir un dégagement minimum de 1.1/2" de chaque côté de la hotte cheminée.



Éviter de placer un électroménager à la jonction de deux comptoirs afin d'éviter de créer un conflit d'ouverture entre les portes



Prévoir une distance minimum de 12" ente l'évier et la jonction des comptoirs.



Choisir un module pour l'évier qui soit au moins 3" plus large que l'évier.




Prévoir un espace entre la cuisinière et l'évier pour la préparation des aliments.



Choisir un module pour lavabo qui soit au moins 3" plus large que le lavabo.




Installer l'armoire de haut laveuse-sécheuse à un minimum de 57" au-dessus du sol si les appareils ont une ouverture vers le haut.



Prévoir un dégagement minimum de 1" au-dessus du réfrigérateur.



Dans un îlot, une prise électrique est obligatoire. Prévoir son installation dans un module.



Si le lave-vaisselle est adjacent à un panneau de réfrigérateur ou garde-manger, utiliser un panneau pour lave-vaisselle ou des équerres de 1.3/4" pour soutenir le comptoir.


* Les mesures inscrites pour l'installation des hottes sont des recommendations. Veuillez toujours vous référer au guide d'installation de la hotte pour la hauteur d'installation à respecter.

RECOMMENDATIONS



Toutes les modules de la Collection Solo viennent avec les côtés finis de la couleur de la porte choisie.

Vous n'avez donc pas à prévoir des panneaux de finition supplémentaires à l'exception de certaines situations.




Panneaux de remplissage




Prévoir un panneau de remplissage de 1.1/4" lorsque l'armoire est adjacente à un mur.




Prévoir un panneau de remplissage de 1.1/4" si le lave vaisselle est adjacent à un mur en plus d'un panneau pour lave-vaisselle.



Prévoir un panneau de remplissage si le réfrigérateur est adjacent au mur. Voir les spécifications du réfrigérateur pour la dimensions à respecter.



Prévoir des panneaux de coup de pieds de 4.1/2" de haut pour cacher le bas des armoires non fini




Prévoir un panneau de remplissage de 6" à 12" si vous désirez fermer les armoires au plafond.


Panneaux de finition



Prévoir des cache lumières sous les armoires du haut pour dissimuler les lumières ou pour dissimuler le dessous non-fini (blanc) des armoires du haut.




Prévoir un panneau de cache-lumière sous l'armoire de haut de réfrigérateur s'il y a trop d'espace entre celui-ci et le réfrigérateur.



Prévoir un panneau de lave-vaisselle si le côté de celui-ci est apparent.

Panneau pleine hauteur réfrigérateur



Prévoir un panneau pleine hauteur si vous voulez dissimuler les côtés du réfrigérateur.

Panneaux de dos et de côté d'îlot



Prévoir un panneau de dos pour l'îlot.




Prévoir un panneau de côté d'îlot pour dissimuler la jonction apparente des modules installés dos à dos.



Salle de bain


Pharmacie Code: **WV**

9" profond 12 à 18" large



| sans portes |
|-------------------|
| Code: WVND |
| 9" profond |
| 12 à 18" large |


Pharmacie



| 30" haut x 9" profond | | | sans porte | |
|-----------------------|-------|------|------------|-----|
| | Α Ι | В | c | АВС |
| 12" large—10 | 06—12 | 25—1 | 53 | 106 |
| 15" large—1 | 12-13 | 36-1 | 71 l | 112 |
| 18" large —1 | 19—14 | 18-7 | 89 | 119 |

Haut laveuse/sécheuse Code: **WL**

15" profond 27 et 30" large



| 30" haut x 15" profond | | | |
|------------------------|-------|-------|------|
| | Α | В | С |
| 27" large— | _171_ | _215_ | -278 |
| 30" large- | -181- | _230_ | -298 |

Bas vanité Code: **BV**

21" profond 12 à 36" large



Bas vanité sans portes Code:**BVND**

21" profond 12 à 36" large




| 30%" haut x 21" profond | sans porte |
|-------------------------|------------|
| АВС | АВС |
| 12" large—126—143—167 | 126 |
| 15" large—132—153—183 | 132 |
| 18" large—138—163—199 | 138 |
| 21" large — 143—173—214 | 143 |
| 24" large—168—202—249 | 168 |
| 30" large—178—220—280 | 178 |
| 36" large—189—239—311 | 189 |
| | |

Bas lavabo vanité

Code: **BVS**

21" profond 24 à 36" large



sans dos 30%" haut x 21" profond A B C

24" large —165—199—247 30" large —179—221—281 36" large —191—242—313

Bas tiroir vanité

Code: 3DV

21" profond 12 à 18" large



3 tiroirs 30%" haut x 21" profond

A B C 12" large —197—221—253 15" large —200—225—259 18" large —204—230—267

Lingerie Code: **L**

18" profond 12 et 15" large



80" haut x 18" profond

A B C 12" large—272—324—397

15" large—290—355—446

Légende

Matériel de portes

A — Portes mélamine

B — Portes Polyestere

C — Portes Bois




Hauts Cuisine

Haut portes Code: W 12" profond 9 à 36" de large Haut sans portes Code: WND 12" profond 9 à 36" de large


Haut réfigérateur/évier/poêle Code: W 12" profond

30 à 36" large



| 12" haut | x 12" | profo | nd |
|-------------|-------|-------------------|--------|
| | Α | В | С |
| 30" large- | _119_ | - 138- | -166 |
| 33" large- | -121- | -143- | -173 |
| 36" large - | _124_ | _1/12_ | _1 Q 1 |


Haut réfrigérateur/poêle Code: W 12" profond 24 à 36" large



| 15" haut x 12" profond | | | |
|------------------------|-------------------|-------|------|
| | Α | В | С |
| 24" large- | _120- | _139_ | -182 |
| 30" large— | -128- | -152- | -188 |
| 33" large – | -132- | -159- | -195 |
| 36" large— | - 136- | -165 | -198 |

| 30" haut x 12" profond | sans porte |
|-----------------------------|------------|
| A B C | АВС |
| 9" large —101—115—136 | 101 |
| 12" large—108—127—155 | 108 |
| 15" large—115—139—173 | 115 |
| 18" large—122—151—192 | 122 |
| 21" large — 129 — 163 — 211 | 129 |
| 24" large—152—191—246 | 152 |
| 27" large —160—204—266 | 160 |
| 30" large — 167—215—284 | 167 |
| 33" large —174—227—303 | 174 |
| 36" large — 181—239—322 | 181 |

Haut réfrigérateur Code: W 24" profond 30 à 36" large



36" large —135—158—191

| <u> </u> | |
|------------------------|-------------------|
| 12" haut x 24" profond | 15" haut x 24" p |
| A B C | Α |
| 30" large—128—148—175 | 24" large — 132 — |
| 33" large—132—153—184 | 30" large—143— |
| | 22"1 440 |

Haut réfrigérateur Code: W


24" profond 24 à 36" large

| 15" | 0 | |
|-----|------|------|
| | | |

| 15" haut | x 24" | profo | nd |
|-------------|-------|-------------------|------------------|
| | Α | В | C |
| 24" large – | _132- | _152- | -179 |
| 30" large— | | | |
| 33" large – | -148- | - 175- | - 213 |
| 36" large— | | | |

Haut coin diagonale Code: **DW**

Haut coin 90° Code: **CW**



| Hauts coin 30" haut 12" profond | | | |
|------------------------------------|------------|-------|-----------|
| Diagonale | A _163_ | | C _225 |
| Diagonale— 90°— | _207_ | -244- | -295 |
| | | | |

Haut micro-ondes Code: MW

12" profond 24" large



| Haut m 30″ haut | | | | |
|--------------------|-----|-------|-----|--|
| А В С | | | | |
| 24" large— | 165 | _185_ | 212 | |

Légende

Matériel de portes

- A Portes mélamine
- B Portes Polyestere
- C Portes Bois



345/8"

Bas tiroirs

Code: 4DB 24" profond

12 à 21" large

4 tiroirs

34%" haut x 24" profond

Α

12" large — 238 — 269 — 313

15"large —242—273—317 18" large —246—277—321

21" large - 254 - 288 - 336

В C

Bas Cuisine

Bas portes Code: B

24" profond 9 à 36" large

34%" haut x 24" profond

9" large —126—140—161 12" large —133—153—180

15" large—140—164—199

18" large —147—177—218 21" large —155—189—237

24" large—181—220—275

33" large - 202 - 256 - 331

36" large - 209 - 268 - 350

-293

-195--244--312

27" large 188 232

30" large-



| Bas sans | porte |
|----------|-------|
| Code: | BND |

24" profond 9 à 36" large



sans porte

A B C

126

133

140

147

155

181 188

195

202


209

| | Dos hardboard |
|------|---------------------|
| 345/ | "haut x 24" profond |

| | Α | В | C |
|------------|-------------------|-------|------------------|
| 24" large- | _176- | _215- | -2 70 |
| 27"large – | _183_ | _226- | _288 |
| 30" large- | - 190- | -238 | -307 |

Garge-manger Code: PB

> 24" profond 15 à 36" large



34%" haut x 24" profond

Α В 90°-36" large --229--265--317

Bas évier Code: SB

24" profond 24 à 36" large



| | Α | В | C |
|------------|------------------|-------|------------------|
| 24" large- | _176- | -215- | -2 70 |
| 27"large - | _183_ | -226- | _288 |
| 30" large- | 190- | -238- | - 307 |
| 33" large- | 197- | -250- | -326 |
| 36" large- | -204- | -262- | -344 |


Légende

Matériel de portes

A — Portes mélamine

Portes Polyestere

C — Portes Bois



84" haut x 24" profond

| | Α | В | C |
|------------|-------|--------|------|
| 15" large— | -318- | -383 | -475 |
| 18" large— | -338 | -416- | -526 |
| 24" large— | -411- | -515 - | 661 |
| 30" large— | -450- | -580- | -763 |

36" large—489—645—865



Finitions et Accessoires

Panneaux Dos ilots 36" haut

ABC
36 1/8 " large — 48
42 1/8 " large — 50
48 1/8 " large — 54
54 1/8 " large — 62
60 1/8 " large — 67
66 1/8 " large — 80
72 1/8 " large — 89
78 1/8 " large — 100
84 1/8 " large — 106

96 1/8 " large — 113

Panneaux Côtés 34%" haut

ABC 24½" large —38

Panneaux Côtés 841/8" haut

A B C 24½" large— 72 27" large— 81 30" large— 92

Panneaux remplissage 96" long

ABC 4½" haut — 35 (coup de pied) 6" haut — 42 12" haut — 50

Moulures de tête

#CR165 Merisier Brun Chaos (8' long) — 98 #CR165 Merisier Soleil d'Automne (8' long) — 98 #WP22 Polyester Blanc Artique (9' long) — 77


Cache lumières

| #LM-BMC Merisier Brun Chaos #LM-BMC Merisier Soleil d'Automne #LM-4022 Polyester Blanc Artique #LM-5/8" Mélamine Brun Chaos #LM-5/8" Mélamine Soleil d'Automne #LM-5/8" Mélamine Blanc Artique #LM-5/8" Mélamine Blanc Noya | (8'long) — 35 |
|---|---------------|
| #LM-5/8" Mélamine Blanc Artique #LM-5/8" Mélamine Blanc Nova #LM-5/8" Mélamine Érable Classique #LM-5/8" Mélamine Épice Classique | |

Accessoires

Diviseur à petits ustensiles — 34
Diviseur à gros ustensiles — 34
Support à serviettes — 37
Poubelle 15 litres — 67
Support pour comptoir "lunch" — 42


Moulure de tête #CR165




Moulure de tête #WP22



Cache néon #BMC/#LM



Cache néon #4022



Légende

Matériel de portes

A — Portes mélamine

B — Portes Polyestere

C — Portes Bois

Veuillez vous référer à la liste de commande afin de prendre en note les modules et composantes à commander.